



KEMENTERIAN PENDIDIKAN
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH

K@MPOI

Kedah Academic Master Plan of Intervention

Sains Modul 2 (Cadangan Jawapan)

**CADANGAN JAWAPAN
TINGKATAN 4
BAB 1: LANGKAH KESELAMATAN DI DALAM MAKMAL**

No		Cadangan jawapan	Sub Markah	Σ markah
1	P1	Kedua-dua alat ini melindungi diri pengguna daripada kemalangan atau kecederaan semasa menjalankan aktiviti / eksperimen di dalam makmal.	1	2
	P2	Rajah 1.1 digunakan untuk mengelakkan kontaminasi semasa mengendalikan aktiviti mikrobiologi manakala Rajah 1.2 digunakan untuk menjalankan aktiviti melibatkan bahan yang mudah meruap/terbakar/beracun/mengakis/berbau	1	
2	P1	Tidak memakai topeng muka	1	2
	P2	Murid terdedah kepada bahan kimia berbahaya / mudah meruap	1	
3	P1	Kedua-dua bahan sisa biologi perlu diautoklaf sebelum dilupuskan.	1	2
	P2	Medium kultur selepas diautoklaf perlu dimasukkan ke dalam tong biobahaya manakala darah pula selepas diautoklaf perlu dilupuskan terus ke dalam sistem kumbahan.	1	
4	P1	Bahan X ialah asid lemah	1	2
	P2	Asid lemah tidak berbahaya kepada hidupan	1	
5	P1	Tidak berbahaya kepada manusia dan haiwan	1	4
	P2	Tidak mencemarkan tanah	1	
	P3	Mudah diselenggarakan (sekurang-kurangnya sekali setahun)	1	
	P4	Kelembapan dihasilkan adalah lebih lama //Menghalang api daripada merebak semula	1	

**CADANGAN JAWAPAN
TINGKATAN 4
BAB 2: BANTUAN KECEMASAN**

No	Cadangan jawapan	Sub Markah	Σ markah										
1	<p><u>Persamaan</u></p> <p>1. Merupakan bantuan kecemasan yang tidak memerlukan sebarang peralatan.</p> <p>2. Dapat menyelamatkan nyawa seseorang sebelum ketibaan paramedik.</p> <p><u>Perbezaan</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CPR</th> <th>Heimlich Manoeuvre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Melibatkan individu yang tidak bernafas, tiada degupan jantung dan tiada respons terhadap rangsangan.</td> <td>Melibatkan individu yang tercekik yang masih sedar.</td> </tr> <tr> <td>Melibatkan gabungan dua teknik iaitu tekanan dada dan hembusan pernafasan mulut ke mulut.</td> <td>Melibatkan tekanan yang kuat di bahagian di antara pusat dan bawah rusuk mangsa.</td> </tr> <tr> <td>Untuk mengembalikan degupan jantung.</td> <td>Untuk membolehkan mangsa bernafas.</td> </tr> <tr> <td>Mangsa dibaringkan semasa pertolongan diberi.</td> <td>Mangsa berdiri semasa pertolongan diberi.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nota : 1 persamaan dan 3 perbezaan 2 persamaan dan 2 perbezaan</p>	CPR	Heimlich Manoeuvre	Melibatkan individu yang tidak bernafas, tiada degupan jantung dan tiada respons terhadap rangsangan.	Melibatkan individu yang tercekik yang masih sedar.	Melibatkan gabungan dua teknik iaitu tekanan dada dan hembusan pernafasan mulut ke mulut.	Melibatkan tekanan yang kuat di bahagian di antara pusat dan bawah rusuk mangsa.	Untuk mengembalikan degupan jantung.	Untuk membolehkan mangsa bernafas.	Mangsa dibaringkan semasa pertolongan diberi.	Mangsa berdiri semasa pertolongan diberi.	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	4
CPR	Heimlich Manoeuvre												
Melibatkan individu yang tidak bernafas, tiada degupan jantung dan tiada respons terhadap rangsangan.	Melibatkan individu yang tercekik yang masih sedar.												
Melibatkan gabungan dua teknik iaitu tekanan dada dan hembusan pernafasan mulut ke mulut.	Melibatkan tekanan yang kuat di bahagian di antara pusat dan bawah rusuk mangsa.												
Untuk mengembalikan degupan jantung.	Untuk membolehkan mangsa bernafas.												
Mangsa dibaringkan semasa pertolongan diberi.	Mangsa berdiri semasa pertolongan diberi.												

2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memulihkan sistem peredaran darah mangsa 2. Membekalkan oksigen ke dalam badan mangsa 3. Menghasilkan peredaran darah secara buatan dengan mengepam darah melalui jantung 4. Membolehkan mangsa menerima udara beroksigen ke dalam peparunya <p>Nota: Mana-mana 2</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	2
3	<p><u>Kelebihan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelamatkan nyawa mangsa. 2. Mangsa boleh menyelamatkan diri sendiri dengan kerusi. 3. Tidak memerlukan peralatan khas. <p><u>Kelemahan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mahir/ memerlukan pengetahuan/kemahiran 2. Penyelamat mesti lebih tinggi daripada mangsa. 3. Menyebabkan kematian jika lambat. <p>Nota : 1 kelebihan dan 1 kelemahan</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	2

CADANGAN JAWAPAN**TINGKATAN 4****BAB 3: TEKNIK MENGUKUR PARAMETER KESIHATAN BADAN**

No soalan	Contoh Jawapan	Markah						
1.	<p>Persamaan: Kedua-duanya digunakan untuk mengukur suhu badan manusia</p> <p>Perbezaan:</p> <table border="1" data-bbox="407 573 1242 680"><tr><td>Termometer X</td><td>Termometer Y</td></tr><tr><td>bersentuhan</td><td>Tidak bersentuhan</td></tr><tr><td>disukat melalui dubur/telinga</td><td>Disukat pada dahi</td></tr></table>	Termometer X	Termometer Y	bersentuhan	Tidak bersentuhan	disukat melalui dubur/telinga	Disukat pada dahi	1 1
Termometer X	Termometer Y							
bersentuhan	Tidak bersentuhan							
disukat melalui dubur/telinga	Disukat pada dahi							
2	<p>Pilihan: Termometer Inframerah Alasan: i. Dapat menyukat suhu badan tanpa bersentuhan ii. bacaan lebih cepat iii. bacaan lebih tepat/jitu</p>	1 1						
3	<p>Tidak sama/berbeza Alasan: i. Jenis aktiviti yang dilakukan adalah berbeza (rehat dan berlari) ii. Semakin lasak jenis aktiviti, semakin tinggi kadar denyutan nadi</p>	1 1						
4	<p>Punca: Pengambilan garam/kolesterol/lemak/minyak berlebihan Kesan: i. Serangan jantung ii. Stroke iii. Tekanan darah tinggi iv. Kerosakan ginjal</p>	1 1						
5	<p>Implikasi:tekanan darah tinggi Kesan: serangan jantung/stroke</p>	1 1						
6	<p>Pilihan: Murid B Alasan: BMI melebihi 30</p>	1 1						

**CADANGAN JAWAPAN
TINGKATAN 4
BAB 4: TEKNOLOGI HIJAU DALAM MELESTARIKAN ALAM**

No	Cadangan jawapan	Sub Markah	Σ markah
1	<p>Pilihan: lampu LED</p> <p>Alasan:</p> <p>P1- Jangka hayat lampu lebih tahan lama</p> <p>P2 - kuasa lebih rendah/lebih jimat tenaga/lebih cekap tenaga</p> <p>P3 - pengeluaran/pembebasan karbon dioksida lebih rendah/ kurang</p> <p>P4 - Lebih jimat kos bil elektrik</p> <p>P5 - lebih sejuk/ tidak panas</p> <p>(alasan: mana-mana 3)</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	4
2	<p>Pola:</p> <p>1. Peningkatan jumlah sisa</p> <p>2. Jumlah sisa yang dibuang ke tapak pelupusan meningkat/ jumlah sisa yang dibuang ke tapak pelupusan pada tahun 2014 lebih banyak berbanding tahun 2011</p> <p>Penerangan:</p> <p>1. berlakunya pertambahan populasi</p> <p>2. kurang kesedaran manusia</p> <p>3. Peningkatan sosioekonomi</p> <p>4. Sikap manusia yang tidak bertanggungjawab</p> <p>Nota: 2 pola + 2 penerangan/ 1 pola + 3 penerangan</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	4

3	<p>1. Dapat mengawal keseimbangan alam semula jadi</p> <p>2. mengurangkan masalah pengurusan sisa pertanian</p> <p>3. mengurangkan penggunaan baja kimia</p> <p>4. mengurangkan pencemaran tanah akibat penggunaan baja kimia</p> <p>Nota: Mana - mana 2</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>2</p>
4	<p>Persamaan:</p> <p>1. Kedua-duanya boleh mengangkut lebih ramai penumpang ke satu destinasi</p> <p>Perbezaan</p> <p>1. Bas awam menggunakan petroleum manakala LRT menggunakan tenaga elektrik</p> <p>2. Bas awam membebaskan gas rumah hijau/karbon dioksida manakala LRT tidak membebaskan gas rumah hijau/ karbon dioksida</p> <p>3. Bas awam membebaskan gas berbahaya yang menyebabkan hujan asid manakala LRT tidak menyebabkan hujan asid</p> <p>Nota: 1 persamaan dan 1 perbezaan</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>2</p>

3	<p>1. Kadar pertumbuhan pada umur 4 hingga 11 tahun/ kanak-kanak lelaki lebih cepat daripada perempuan</p> <p>2. Kadar pertumbuhan pada umur 12 hingga 13 tahun/ remaja perempuan lebih cepat daripada lelaki.</p> <p>3. Kadar pertumbuhan remaja lelaki lebih cepat daripada perempuan pada umur 13 hingga 18 tahun.</p> <p>Nota: mana-mana 2</p>	1 1 1	2
4	<p>Pilihan: Setuju</p> <p>Alasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jimat ruang 2. Membolehkan pokok memanjat untuk mendapatkan cahaya matahari 3. Mudah mengumpul hasil <p>Atau</p> <p>Pilihan:Tidak setuju</p> <p>Alasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buahnya berat 2. Mudah tumbang <p>Nota : Alasan: Mana-mana 1</p>	1 1 1 1 1 1 1	2

**CADANGAN JAWAPAN
TINGKATAN 4
BAB 7: KOORDINASI BADAN**

No	Cadangan jawapan	Sub Markah	Σ markah								
1	<p>Perbezaan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hati sihat</th> <th>Sirosis hati</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tidak mengambil minuman alkohol</td> <td>Mengambil minuman beralkohol</td> </tr> <tr> <td>Hati dalam keadaan normal</td> <td>Hati rosak yang kronik / berparut / mengeras</td> </tr> <tr> <td>Hati berfungsi sepenuhnya / menghasilkan banyak protein</td> <td>Fungsi hati hilang sepenuhnya</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Mana-mana dua</p>	Hati sihat	Sirosis hati	Tidak mengambil minuman alkohol	Mengambil minuman beralkohol	Hati dalam keadaan normal	Hati rosak yang kronik / berparut / mengeras	Hati berfungsi sepenuhnya / menghasilkan banyak protein	Fungsi hati hilang sepenuhnya	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	2 maks
Hati sihat	Sirosis hati										
Tidak mengambil minuman alkohol	Mengambil minuman beralkohol										
Hati dalam keadaan normal	Hati rosak yang kronik / berparut / mengeras										
Hati berfungsi sepenuhnya / menghasilkan banyak protein	Fungsi hati hilang sepenuhnya										
2	<p>Tidak wajar</p> <p>Kesan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertuturan tidak jelas Hilang keseimbangan Tindakan refleks yang lambat Ketidakseimbangan hormon Menyebabkan koordinasi badan terganggu <p style="text-align: right;">Mana-mana tiga</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	4 maks								
3	<p>Persamaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi badan terganggu Mengganggu fungsi neuron Menyebabkan ketagihan Kesan bergantung pada dos yang diambil <p style="text-align: right;">Mana-mana satu</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	2 maks								

		Perbezaan			
		Metamfetamin	Barbiturat	1	
		1. Mempercepatkan pergerakan impuls	1. Menghalang / melambatkan pergerakan impuls	1	
		2. Berasa yakin / waspada terhadap perubahan sekeliling	2. Kurang cemas	1	
		3. Lebih aktif	3. Mengantuk	1	
		Mana-mana 1 perbezaan setara			
4		Pilihan : Paracetamol Alasan: 1. Meningkatkan degupan jantung. 2. Meningkatkan kadar pernafasan 3. Meningkatkan tekanan darah 4. Menyebabkan kerosakan buah pinggang <div style="text-align: right;">Mana-mana satu</div>		1 1 1 1	2 maks
5		Dua faktor : 1. Pengambilan alkohol secara berlebihan 2. Penyalahgunaan dadah 3. Tekanan mental 4. Ketidakseimbangan hormon semasa haid / sindrom pra haid 5. Kecederaan otak disebabkan oleh jangkitan mikroorganisma / kemalangan / tumor <div style="text-align: right;">Mana-mana dua</div>		1 1 1 1 1	2 maks
6		1. Tidak boleh berfikir / membuat pertimbangan yang wajar 2. Tidak mampu mengesan rangsangan dan gerak balas 3. Tidak sanggup menerima cabaran. 4. Tidak berpandangan positif. 5. Berprasangka buruk. 6. Tidak mampu menaakul. 7. Tidak berfikiran terbuka / beremosional <div style="text-align: right;">Mana-mana dua</div>		1 1 1 1 1 1 1	2 maks

**CADANGAN JAWAPAN
TINGKATAN 4
BAB 8: UNSUR DAN BAHAN**

No	Cadangan jawapan	Sub Markah	Σ markah
1	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> X dan Y adalah zarah-zarah yang halus dan diskrit. X dan Y adalah zarah-zarah yang membina jirim. <p>Perbezaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> X ialah gabungan atom tidak bercas/ neutral manakala Y ialah zarah-zarah yang bercas X tidak boleh mengkonduksikan elektrik manakala Y boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan atau akues <p>Nota: 1 persamaan dan 1 perbezaan</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	2
2	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> P dan Q adalah unsur-unsur dalam Jadual Berkala. <p>Perbezaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> P ialah logam manakala Q ialah bukan logam. P boleh mengkonduksikan elektrik manakala Q tidak boleh mengkonduksikan elektrik. P dalam bentuk pepejal manakala Q dalam bentuk gas/ bukan Pepejal <p>Nota: 1 persamaan dan 1 perbezaan</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	2
3	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kedua-duanya digunakan dalam bidang perubatan. <p>Perbezaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kobalt-60 digunakan untuk membunuh kanser manakala iodin-131 digunakan untuk mengukur kadar penyerapan iodin dalam kelenjar tiroid. <p>Nota: 1 persamaan dan 1 perbezaan</p>	<p>1</p> <p>1</p>	2

4	Pilihan :Wajar	1	4
	Alasan:		
	1. Membunuh mikroorganisma	1	
	2. Mengelak berlakunya pengoksidaan.	1	
	3. Tidak cepat rosak/ lebih tahan lama	1	
	4. Sentiasa segar.	1	
	Atau		
	Pilihan : Tidak wajar	1	
	Alasan:		
	1. Boleh menyebabkan kanser.	1	
2. Boleh menyebabkan mutasi.	1		
3. Boleh menyebabkan kecacatan fetus.	1		
4. Boleh menyebabkan kematian	1		
Nota: 1 pilihan dan 3 alasan			

**CADANGAN JAWAPAN
TINGKATAN 4
BAB 9: KIMIA INDUSTRI**

No		Cadangan jawapan	Sub Markah	Σ markah
1	P1	Persamaan:		
		1. Kedua-dua bahan mengandungi unsur kuprum	1	
		2. Kedua-dua boleh mengalirkan arus elektrik // Konduktor elektrik yang baik	1 1	
		3. Kedua-dua boleh mengalirkan haba // Konduktor haba yang baik	1	
				1+1
	P2	Perbezaan:		
		1. Bahan Y lebih keras berbanding bahan X	1	
		2. Bahan Y mempunyai warna yang lebih menarik berbanding bahan X	1	
		3. Bahan Y lebih tahan kakisan berbanding bahan X 4. Bahan Y lebih tahan karat berbanding bahan X	1 1	
			Jumlah	2
2	P1	Q	1	
	P2	Alasan:		
		1. Bahan Q lebih keras berbanding bahan P.	1	
		2. Bahan Q lebih kuat berbanding bahan P.	1	
		3. Bahan Q lebih tahan kakisan berbanding bahan P. 4. Bahan Q lebih tahan karat berbanding bahan P.	1 1	
			Jumlah	4
3	P1	1. Lebih ringan	1	
		2. Lebih kuat	1	
		3. Lebih tahan kakisan	1	Max 2
			Jumlah	2
4	P1	Ya/Sesuai	1	
	P2	Alasan:		
		1. Berkilau 2. Kalis air	1	1+1

		3. Mudah dicuci		
			Jumlah	2
	P1	Tidak/Tidak sesuai	1	1+1
	P2	Alasan:	1	
		1. Kurang tahan haba	1	
		2. Mudah pecah	1	
		3. Kurang tahan bahan kimia		
			Jumlah	2

**CADANGAN JAWAPAN
TINGKATAN 4
BAB 10: KIMIA DALAM PERUBATAN DAN KESIHATAN**

No	Cadangan jawapan	Sub Markah	Σ markah								
1	(a) Persamaan: 1. Digunakan untuk merawat penyakit. 2. Berisiko untuk mendapat kesan sampingan jika tidak mengikut dos yang betul.	1 1	1								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ubat buatan manusia</th> <th>Ubat daripada sumber semulajadi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dihasilkan di makmal dan dikomersialkan secara besar-besaran untuk kegunaan orang ramai</td> <td>Diperoleh daripada tumbuhan dan haiwan</td> </tr> <tr> <td>Perlu diambil secara berterusan atau berhenti setelah sembuh</td> <td>Perlu diambil secara berterusan dalam jangkamasa yang lama supaya berkesan</td> </tr> <tr> <td>Bukti penyembuhan berdasarkan ujian klinikal</td> <td>Bukti penyembuhan melalui kepercayaan dan pengalaman orang terdahulu</td> </tr> </tbody> </table>	Ubat buatan manusia	Ubat daripada sumber semulajadi	Dihasilkan di makmal dan dikomersialkan secara besar-besaran untuk kegunaan orang ramai	Diperoleh daripada tumbuhan dan haiwan	Perlu diambil secara berterusan atau berhenti setelah sembuh	Perlu diambil secara berterusan dalam jangkamasa yang lama supaya berkesan	Bukti penyembuhan berdasarkan ujian klinikal	Bukti penyembuhan melalui kepercayaan dan pengalaman orang terdahulu	3	3
	Ubat buatan manusia	Ubat daripada sumber semulajadi									
	Dihasilkan di makmal dan dikomersialkan secara besar-besaran untuk kegunaan orang ramai	Diperoleh daripada tumbuhan dan haiwan									
	Perlu diambil secara berterusan atau berhenti setelah sembuh	Perlu diambil secara berterusan dalam jangkamasa yang lama supaya berkesan									
Bukti penyembuhan berdasarkan ujian klinikal	Bukti penyembuhan melalui kepercayaan dan pengalaman orang terdahulu										

2	Persamaan		1	4	
	Kedua-duanya merawat sesuatu penyakit.				
	Perbezaan		3		
	1.	Tidak melibatkan pembedahan /jahitan pada tubuh badan.			Menggunakan kaedah rawatan moden seperti pembedahan.
	2.	Tidak menggunakan ubatan/bahan sintetik kimia/dadah.			Menggunakan ubat-ubatan sintetik.
3.	Mengambil kira pandangan perubahan moden dan tradisional.	Pembuktian keberkesanan secara klinikal.			
3	(a)	P:Rajah 3.1/ sayuran hijau -Kaya dengan lutein yang boleh mengekalkan mata yang sihat.	1 1	2	
4	P1	-Asap kilang meningkatkan kandungan radikal bebas dalam badan.	1	4	
	P2	-Bahan antioksidan akan bertindakbalas dengan radikal bebas tersebut.	1		
	P3	-Membentuk sebatian yang stabil.	1		
	P4	-Menghentikan proses pengoksidaan.	1		
5	P1	Wajar	1		
	E1	- Membantu memulihkan penyakit dan mengekalkan kesihatan	1		
	E2	- Menjamin tumbesaran yang normal dan meningkatkan daya pencegahan penyakit.	1		
	E3	- Menjadi keperluan untuk menjamin kesihatan akibat gaya hidup masyarakat kini yang sentiasa sebok.	1		
	E4	- Menjadi pelengkap kepada amalan pemakanan yang tidak seimbang.	1		

P1	Tidak wajar	1	4
E1	- Terdapat produk kesihatan yang menggunakan bahan terlarang seperti merkuri dan tidak berdaftar dengan KKM	1	
E2	- Memberi kesan yang membahayakan kesihatan/kerosakan organ dalam jangkamasa panjang	1	
E3	- Berlaku penipuan kualiti tidak seperti yang diiklankan kerana menggunakan bahan-bahan yang tidak berkualiti/produk tiruan.	1	

**CADANGAN JAWAPAN
TINGKATAN 4
BAB 11: DAYA DAN GERAKAN**

No		Cadangan jawapan	Sub Markah	Σ markah
1	P1	Kedua-duanya mempunyai unit SI ialah meter (m) // Kedua-duanya merupakan kuantiti yang boleh diukur.	1	2
	P2	Jarak dihitung jumlah panjang lintasan gerakan suatu objek manakala sesaran dihitung jarak lintasan terpendek yang menyambung dia lokasi dalam satu arah tertentu.	1	
2	P1	Rajah 2.2	1	Maks 4
	E1	Pengukuran lebih tepat menggunakan sinar laser	1	
	E2	Hanya dikendalikan oleh seorang pekerja sahaja	1	
	E3	Hasil pengukuran dalam jarak yang jauh lebih cepat	1	
	E4	Dapat mengukur dalam tempat sempit	1	
	E5	Mudah dikendalikan dengan hanya menekan butang bagi mendapatkan ukuran	1	
		Nota: 1P + 3E		
3	P1	Teksi	1	Maks 4
	E1	Lebih cepat sampai	1	
	E2	Lebih selamat	1	
	E3	Tidak mengeluarkan peluh	1	
	E4	Tambang mampu bayar / murah	1	
			Nota: 1P + 3E	
	P1	Sampan	1	4
	E1	Lebih dekat	1	
	E2	Tiada kos	1	
	E3	Baik untuk kesihatan (aktiviti mengeluarkan peluh)	1	
			Nota: 1P + 3E	
4	P1	Kebaikan: Jatuh perlahan / selamat mendarat	1	2
	P2	Keburukan: sukar mengawal arah / sukar mendarat di atas titik pendaratan	1	

5	P1	Rajah 1.1 / Lori 3 tangki	1	4
	E1	3 tangki membahagikan jisim air per tangki	1	
	E2	Ini dapat mengurangkan kesan pergerakan air dalam tangki	1	
	E3	Sekaligus dapat mengurangkan kesan inersia	1	

**CADANGAN JAWAPAN
TINGKATAN 4
BAB 12: TENAGA NUKLEAR**

No	Cadangan jawapan	Sub Markah	Σ markah								
1	(a) - Boleh menjanakan tenaga elektrik /mengurangkan penggunaan petroleum dan arang batu. - Meningkatkan taraf kesihatan dan tarah hidup manusia. - Membebaskan jumlah gas rumah hijau yang sedikit berbanding dengan sumber tenaga yang lain.	1 1 1	2								
2	(a) - Boleh menjejaskan kesihatan manusia/ menyebabkan kanser/mutasi. - Menyebabkan kemusnahan flora dan fauna/mengancam nyawa semua hidupan. - Berlakunya pencemaran udara/tanah/air. (Terima mana-mana jawapan yang bersesuaian)	1 1 1	2								
3	(a) Persamaan - Kedua-duanya menghasilkan tenaga nuklear. Perbezaan <table border="1" data-bbox="300 1272 1125 1783"> <thead> <tr> <th>Pembelahan nukleus</th> <th>Pelakuran nukleus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proses pemecahan satu nukleus radioaktif yang berat kepada dua atau lebih nukleus.</td> <td>Proses percantuman/ penggabungan dua nukleus radioaktif membentuk satu nukleus.</td> </tr> <tr> <td>Membebaskan tenaga yang banyak.</td> <td>Membebaskan tenaga yang lebih banyak.</td> </tr> <tr> <td>Memerlukan satu neutron untuk mbedil.</td> <td>Tidak memerlukan bedilan neutron.</td> </tr> </tbody> </table>	Pembelahan nukleus	Pelakuran nukleus	Proses pemecahan satu nukleus radioaktif yang berat kepada dua atau lebih nukleus.	Proses percantuman/ penggabungan dua nukleus radioaktif membentuk satu nukleus.	Membebaskan tenaga yang banyak.	Membebaskan tenaga yang lebih banyak.	Memerlukan satu neutron untuk mbedil.	Tidak memerlukan bedilan neutron.	1 1	2
Pembelahan nukleus	Pelakuran nukleus										
Proses pemecahan satu nukleus radioaktif yang berat kepada dua atau lebih nukleus.	Proses percantuman/ penggabungan dua nukleus radioaktif membentuk satu nukleus.										
Membebaskan tenaga yang banyak.	Membebaskan tenaga yang lebih banyak.										
Memerlukan satu neutron untuk mbedil.	Tidak memerlukan bedilan neutron.										
4	(a) - Pelakuran nukleus berlaku secara berterusan di Matahari. - Matahari membebaskan banyak tenaga semasa proses pelakuran tersebut.	1 1	2								

5	(a)	<ul style="list-style-type: none"> - Menyebabkan kesan radiasi terhadap tanah/sumber air. - Kemusnahan habitat bagi flora dan fauna. - Kemusnahan hidupan akuatik. - Berlaku pencemaran air/udara/tanah yang teruk. 	1 1 1	2
6	(a)	<ul style="list-style-type: none"> - Menyebabkan kesan radiasi terhadap tanah/sumber air. - Kemusnahan hidupan. - Berlaku pencemaran alam sekitar yang teruk. - Berlaku kesan somatik/genetik pada manusia. <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <pre> graph TD A[Kesan penyebaran radiasi daripada ujian nuklear] --> B[Kesan somatik] A --> C[Kesan genetik] B --> B1[Keletihan] B --> B2[Loya] B --> B3[Katarak] B --> B4[Leukemia] B --> B5[Keguguran rambut] C --> C1[Kecacatan pada bayi] C --> C2[Mutasi sel] C --> C3[Kanser] </pre> </div>	1 1 1 1	4
7	(a)	<p>Wajar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghasilkan jumlah tenaga elektrik yang banyak dalam tempoh masa yang singkat. - Kurang pencemaran udara. - Mengurangkan penggunaan sumber bahan api fosil. <p>Atau</p> <p>Tidak wajar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghasilkan sisa radioaktif yang berbahaya jika tidak dikendalikan dengan cermat. - Kos yang tinggi. - Boleh menyebabkan mutasi/kanser/katarak dll - Boleh menyebabkan pencemaran udara/tanah/air sekiranya berlaku kebocoran. 	1 1 1 1 1 1 1 1 1	4

--	--	--	--	--

**CADANGAN JAWAPAN
TINGKATAN 5
BAB 1: MIKROORGANISMA**

No	Cadangan jawapan	Sub Markah	Σ markah
1	Persamaan : 1. Kedua-duanya mempunyai dinding sel 2. Kedua-duanya mempunyai flagelum	1 1	1 maks
	Perbezaan : 1. Bakteria tidak mengandungi kloroplas manakala alga mengandungi kloroplas 2. Bakteria mengandungi kapsul, manakala alga tidak mengandungi kapsul	1 1	1 maks
2	1. Flora normal bersaing dengan patogen untuk mendapatkan nutrien. 2. Flora normal menghalang pembentukan koloni patogen. 3. Flora normal (yang terdiri daripada bakteria) mensintesis vitamin B ₁₂ dan vitamin K. 4. Flora normal merangsang pertumbuhan tisu badan / tisu kolon / tisu di dalam salur pencernaan. 5. Flora normal merangsang penghasilan antibodi. 6. Flora normal melawan patogen / penyakit. Mana-mana 4	1 1 1 1 1 1	4 maks
3	Pilihan : Diletakkan di dalam almari gelap Penerangan : Mikroorganisma tumbuh dengan lebih baik dalam keadaan gelap	1 1	2
4	1. Keadaan suhu terlalu rendah / di dalam peti sejuk merencatkan pertumbuhan mikroorganisma // Mikroorganisma tidak aktif pada suhu rendah. 2. Makanan yang disimpan pada suhu rendah tahan lebih lama.	1 1	2
5	Pola 1. Sepanjang bulan Januari, bilangan jumlah kes Covid-19 meningkat 2. Sepanjang bulan Januari, bilangan kematian Covid-19 meningkat Alasan 1. Masyarakat tidak mengamalkan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan / Tidak memakai pelitup muka / Tidak menjaga pejarakkan sosial 2. Masyarakat tidak menggunakan sabun / pensanitasi tangan dengan kerap	1 1 1 1	4

	3. Vaksin belum ditemui / Penerimaan vaksin dalam kalangan masyarakat pada waktu itu masih rendah	1	
6	Pilihan : Ubat kuning Wajaran : 1. Ubat kuning merupakan antiseptik. 2. Ubat kuning disapu pada permukaan kulit / luka. Mana-mana satu	1 1 1	2
JUMLAH			4

**CADANGAN JAWAPAN
TINGKATAN 5
BAB 2: NUTRISI DAN TEKNOLOGI MAKANAN**

No	Cadangan jawapan		Sub Markah	Σ markah
1	P1	Mengambil makanan yang tinggi nilai kalorinya secara berlebihan untuk jangka masa yang panjang	1	2
	P2	Serangan jantung / strok Terima jawapan lain yang munasabah	1	
2	P1	Pengoperasian kedai makanan 24 jam adalah tidak patut//sesuai kerana ia boleh mempengaruhi jumlah kalori yang diambil pada waktu makan yang tidak betul.	1	4
	P2	Makanan yang tinggi gula boleh menyebabkan seseorang menghadapi penyakit seperti diabetes mellitus.	1	
	P3	Makanan yang tinggi kandungan garam boleh menyebabkan seseorang menghadapi tekanan darah tinggi dan penyakit jantung.	1	
	P4	Makanan yang tinggi lemak juga boleh menyebabkan seseorang mengalami kegendutan (obesiti).	1	
	P5	Mengganggu corak pemakanan manusia.	1	
3	P1	Mengusahakan tanah terbiar untuk aktiviti pertanian//menyuburkan kawasan tandus	1	2
	P2	Mengusahakan kolam perlombongan yang terbiar untuk aktiviti akuakultur air tawar//mengusahakan kawasan tanah paya yang mudah diibanjiri air laut untuk aktiviti akuakultur marin	1	
4	Kelebihan kawalan biologi			
		1. Lebih mesra alam	1	
		2. Tidak memudaratkan kesihatan organisma lain kecuali perosak tumbuhan	1	
		3. Tidak menyebabkan perosak tumbuhan berdaya tahan	1	
		4. Lebih murah	1	
		Maks. 2		
	Kelemahan kawalan biologi			

		1. . Mengambil masa yang panjang untuk mengawal populasi perosak tanaman	1	4
		2. Sukar meramalkan hasil kawalan biologi yang melibatkan organisma hidup	1	
		3. Memerlukan perancangan dan pengurusan yang lebih teliti dan berkesan	1	
		4. Mengganggu keseimbangan ekosistem jika populasi spesies pemangsa atau parasit menjadi tidak terkawal	1	
			Maks. 2	
5.		Persamaan		2
		1. Tahan lama	1	
		2. Menghalang pertumbuhan mikroorganisma	1	
		3. Nutrien makanan berkurang	1	
			Maks. 1	
		Perbezaan		
		1. Rasa ikan berbeza	1	
		2. Makanan dipanaskan pada suhu yang berbeza	1	
		3. Makanan P diproses menggunakan kaedah pedehidratan / pengeringan tetapi makanan Q diproses menggunakan kaedah pengetinan.	1	
			Maks. 1	
6	P1	Sardin Nori	1	4
	P2	Tidak mempunyai pewarna dan perisa makanan	1	
	P3	Belum melepasi tarikh luput	1	
	P4	Mempunyai berat bersih.	1	

**CADANGAN JAWAPAN
TINGKATAN 5
BAB 3: KELESTARIAN ALAM SEKITAR**

No	Cadangan jawapan		Sub Markah	Σ markah
1	P1	untuk memberi kesan penyejukan pada rumahnya.	1	2
	P2	Penyaman udara: Jumlah karbon dioksida yang dibebaskan (g) alat $= \frac{15 \text{ (kWj)}}{50 \text{ kWj}} \times 39 \text{ g}$ $= 11.7 \text{ g}$ Kipas: Jumlah karbon dioksida yang dibebaskan (g) alat $= \frac{0.3 \text{ (kWj)}}{50 \text{ kWj}} \times 39 \text{ g}$ $= 0.234 \text{ g}$	1	
2	P1	Peti sejuk B	1	2
	P2	Kecekapan tenaga yang tinggi/ kurang penggunaan tenaga elektrik	1	
3	P1	Lokasi P	1	2
	P2	Nilai BOD air sungai lebih tinggi/ lebih banyak mikroorganisma	1	
4	P1	Mikroorganisma Efektif merawat sisa/ menyingkirkan bau/ memudahkan pereputan sisa	1	2
	P2	Nilai BOD air menurun	1	
5	P1	Semakin bertambah tahun , litupan hutan semakin berkurang	1	4
	P2	1. Kandungan gas karbon dioksida dalam udara meningkat	1	
	P3	2. Menyebabkan kesan rumah hijau/ pemanasan global	1	
	P4	3. Perubahan cuaca yang ekstrem akan berlaku	1	
	P5	4. Berlakunya peningkatan aras laut	1	


**CADANGAN JAWAPAN
TINGKATAN 5
BAB 4: KADAR TINDAK BALAS**

No	Cadangan jawapan		Sub Markah	Σ markah
1	P1	Makanan yang lebih cepat dimasak adalah sate ayam.	1	4
	E1	Saiz sate ayam lebih kecil berbanding ayam golek.	1	
	E2	Jumlah luas permukaan sate ayam lebih besar berbanding ayam golek.	1	
	E3	Kadar penyerapan haba bagi sate ayam lebih tinggi menyebabkan sate ayam lebih cepat masak.	1	
		(nota : 1P + 3E)		
2		Pilihan jawapan 1 (faktor suhu)		
	P1	Tingkatkan suhu bahan tindak balas menjadi lebih dari 30°C.	1	2
	E1	Semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar tindak balas // semakin curam graf yang terhasil.	1	
		Pilihan jawapan 2 (faktor kepekatan)		
	P2	Menggunakan asid hidroklorik yang lebih pekat.	1	2
	E2	Semakin tinggi kepekatan asid, semakin tinggi kadar tindak balas // semakin curam graf yang terhasil.	1	
		Pilihan jawapan 3 (faktor kehadiran mangkin)		
	P3	Menambahkan mangkin ke dalam tindak balas.	1	2
	E3	Kehadiran mangkin meningkatkan kadar tindak balas // menyebabkan graf menjadi lebih curam	1	
	(nota : 1P + 1E)			
3		Periuk A.	1	2
		Semakin tinggi tekanan, semakin tinggi kadar tindak balas	1	

**CADANGAN JAWAPAN
TINGKATAN 5
BAB 5: SEBATIAN KARBON**

No	Cadangan jawapan	Sub Markah	Σ markah																		
1	<p>Pilih mana-mana 2 jawapan di bawah.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Organ badan</th> <th>Kesan buruk pengambilan alkohol secara berlebihan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Otak</td> <td>Kerosakan sel otak, koordinasi dan sistem saraf terjejas menyebabkan keseimbangan badan terganggu dan kesukaran menganggar jarak</td> </tr> <tr> <td>Mata</td> <td>Penglihatan kabur</td> </tr> <tr> <td>Peparu</td> <td>Kadar pernafasan meningkat</td> </tr> <tr> <td>Jantung</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Kadar degupan jantung meningkat • Tekanan darah tinggi </td> </tr> <tr> <td>Perut</td> <td>Kerengsaan pada dinding perut menyebabkan pendarahan dan ulser</td> </tr> <tr> <td>Hati</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Kerosakan sel hati • Sel hati mati dan mengeras • Sirosis • Kanser hati </td> </tr> <tr> <td>Ginjal</td> <td>Kerosakan ginjal akibat terlalu aktif menyingkirkan bahan buangan</td> </tr> <tr> <td>Pundi kencing</td> <td>Pembuangan air kencing yang lebih kerap</td> </tr> </tbody> </table>	Organ badan	Kesan buruk pengambilan alkohol secara berlebihan	Otak	Kerosakan sel otak, koordinasi dan sistem saraf terjejas menyebabkan keseimbangan badan terganggu dan kesukaran menganggar jarak	Mata	Penglihatan kabur	Peparu	Kadar pernafasan meningkat	Jantung	<ul style="list-style-type: none"> • Kadar degupan jantung meningkat • Tekanan darah tinggi 	Perut	Kerengsaan pada dinding perut menyebabkan pendarahan dan ulser	Hati	<ul style="list-style-type: none"> • Kerosakan sel hati • Sel hati mati dan mengeras • Sirosis • Kanser hati 	Ginjal	Kerosakan ginjal akibat terlalu aktif menyingkirkan bahan buangan	Pundi kencing	Pembuangan air kencing yang lebih kerap	1 2	2
Organ badan	Kesan buruk pengambilan alkohol secara berlebihan																				
Otak	Kerosakan sel otak, koordinasi dan sistem saraf terjejas menyebabkan keseimbangan badan terganggu dan kesukaran menganggar jarak																				
Mata	Penglihatan kabur																				
Peparu	Kadar pernafasan meningkat																				
Jantung	<ul style="list-style-type: none"> • Kadar degupan jantung meningkat • Tekanan darah tinggi 																				
Perut	Kerengsaan pada dinding perut menyebabkan pendarahan dan ulser																				
Hati	<ul style="list-style-type: none"> • Kerosakan sel hati • Sel hati mati dan mengeras • Sirosis • Kanser hati 																				
Ginjal	Kerosakan ginjal akibat terlalu aktif menyingkirkan bahan buangan																				
Pundi kencing	Pembuangan air kencing yang lebih kerap																				
2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebabkan ketagihan. 2. Menimbulkan masalah sosial. 3. Mengganggu ketenteraman masyarakat seperti perbuatan jenayah. 4. Mabuk/ Memandu secara berbahaya/pergaduhan. 5. Menyebabkan kecacatan pada bayi dalam kandungan. 	1 1 1 1 1	Max = 2 2																		
3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahagian Q menghasilkan lebih banyak minyak berbanding P. 2. Bahagian P menghasilkan minyak yang lebih berkualiti berbanding Q 	1 1	2																		
4.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minyak kelapa sawit tidak mengandungi kolesterol 2. Mengandungi vitamin E dan A 3. mengandungi betakarotena. 4. Minyak sawit merupakan minyak yang seimbang dengan jumlah lemak tepu dan tidak tepu. 	1 1 1 1 1	2																		
5.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membunuh mikroorganisma/bakteria/fungi 2. Melembutkan sabut pada buah kelapa sawit/memudahkan buah kelapa sawit ditanggalkan daripada tandannya. 	1 1	2																		
6.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengandungi kolesterol yang tinggi. 2. Kolesterol berkumpul/termendap pada bahagian dalam dinding arteri. 3. Lumen arteri menjadi sempit. 	1 1	Max = 2 2																		

**CADANGAN JAWAPAN
TINGKATAN 5
BAB 6: ELEKTROKIMIA**

No	Cadangan jawapan	Sub Markah	Σ markah												
1	(a) 	1	2												
	(b) Ion sulfat	1													
2	1. Pepejal plumbum(II) bromida dipanaskan sehingga melebur	1	2												
	2. Suis dihidupkan	1													
3	(a) Kayu uji menyala terus menyala	1	2												
	(b) Tidak	1													
	Alasan: 1. Hasil dalam keadaan pepejal//Tiada gas dihasilkan	1													
4	Persamaan: 1. Ion-ion positif/ion natrium dan ion hidrogen tertarik ke katod/elektrod negatif// 2. Ion-ion negatif/ion klorida dan ion hidoksida tertarik ke anod/elektrod positif// 3. Ion hidrogen dipilih untuk dinyahcas di katod/elektrod negatif// 4. Gas hidrogen terhasil di katod Perbezaan: <table border="1" data-bbox="236 1523 1125 1832"> <thead> <tr> <th></th> <th>Rajah 4.1</th> <th>Rajah 4.2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kepekatan ion klorida lebih tinggi berbanding ion hidoksida</td> <td>Kepekatan ion klorida lebih rendah berbanding ion hidoksida</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Ion klorida dipilih untuk dinyahcas pada anod/elektrod positif</td> <td>Ion hidoksida dipilih untuk dinyahcas pada anod/elektrod positif</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Gas klorin terhasil pada anod</td> <td>Gas oksigen terhasil pada anod</td> </tr> </tbody> </table> Nota: Mana-mana 2 persamaan dan 2 perbezaan yang setara		Rajah 4.1	Rajah 4.2	1.	Kepekatan ion klorida lebih tinggi berbanding ion hidoksida	Kepekatan ion klorida lebih rendah berbanding ion hidoksida	2.	Ion klorida dipilih untuk dinyahcas pada anod/elektrod positif	Ion hidoksida dipilih untuk dinyahcas pada anod/elektrod positif	3.	Gas klorin terhasil pada anod	Gas oksigen terhasil pada anod	1 1 1 1 1 1 1	Maks 2
	Rajah 4.1	Rajah 4.2													
1.	Kepekatan ion klorida lebih tinggi berbanding ion hidoksida	Kepekatan ion klorida lebih rendah berbanding ion hidoksida													
2.	Ion klorida dipilih untuk dinyahcas pada anod/elektrod positif	Ion hidoksida dipilih untuk dinyahcas pada anod/elektrod positif													
3.	Gas klorin terhasil pada anod	Gas oksigen terhasil pada anod													
5	Katod: Kuprum terenap Anod: Gas oksigen terhasil	1 1	2												

6	Pasangan kuprum dan magnesium	1	2
	Alasan: Semakin jauh jarak dua logam dlm siri elektrokimia, semakin tinggi bacaan voltan/beza upaya	1	

**CADANGAN JAWAPAN
TINGKATAN 5
BAB 1: CAHAYA DAN OPTIK**

Soalan	Kriteria Pemarkahan	Markah	Σ markah																		
1.	Objek perlu diletakkan di hadapan titik fokus, F atau dibelakang kanta. 1. Mendapat imej yang lebih besar 2. Mendapat imej yang tegak Mana-mana 1	1 1 1	2																		
2.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">PERSAMAAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">1. Kedua-dua alat optik menggunakan kanta cembung</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. Imej akhir adalah maya</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3. Imej akhir dibesarkan Mana-mana satu</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">PERBEZAAN</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Mikroskop</td> <td style="width: 50%;">Teleskop</td> </tr> <tr> <td>Objek berada di hadapan titik fokus</td> <td>Objek berada di ifiniti</td> </tr> <tr> <td>Imej akhir songsang</td> <td>Imej akhir di tegakkan</td> </tr> <tr> <td>Objek yang dilihat adalah seni dan halus</td> <td>Objek yang dilihat terlalu jauh Mana-mana satu</td> </tr> </tbody> </table>	PERSAMAAN		1. Kedua-dua alat optik menggunakan kanta cembung		2. Imej akhir adalah maya		3. Imej akhir dibesarkan Mana-mana satu		PERBEZAAN		Mikroskop	Teleskop	Objek berada di hadapan titik fokus	Objek berada di ifiniti	Imej akhir songsang	Imej akhir di tegakkan	Objek yang dilihat adalah seni dan halus	Objek yang dilihat terlalu jauh Mana-mana satu	1 1 1 1 1 1	Maks 2
PERSAMAAN																					
1. Kedua-dua alat optik menggunakan kanta cembung																					
2. Imej akhir adalah maya																					
3. Imej akhir dibesarkan Mana-mana satu																					
PERBEZAAN																					
Mikroskop	Teleskop																				
Objek berada di hadapan titik fokus	Objek berada di ifiniti																				
Imej akhir songsang	Imej akhir di tegakkan																				
Objek yang dilihat adalah seni dan halus	Objek yang dilihat terlalu jauh Mana-mana satu																				
3.	1. Mikroskop <ul style="list-style-type: none"> - Membesarkan objek yang terlalu halus dan seni - Mempunyai kuasa pembesar - Imej di hasilkan lebih jelas - Boleh melaraskan pembesaran imej Mana-mana 3 alasan 2. Kanta Pembesar <ul style="list-style-type: none"> - Boleh mendapatkan imej yang besar dari objek 	1 1 1 1 1 1	Maks 4																		

**CADANGAN JAWAPAN
TINGKATAN 5
BAB 8: DAYA DAN GERAKAN**

No	Cadangan jawapan	Sub Markah	Σ markah						
1	<p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penekanan pedal brek akan menolak ombok silinder utama ke dalam dan mengenakan tekanan ke atas minyak brek. 2. minyak brek akan memindahkan tekanan ini secara seragam melalui paip logam ke silinder brek pada roda depan dan belakang. <p>Perbezaan:</p> <table border="1"> <tr> <td>Brek cakera pada roda depan</td> <td>Brek gelendong pada roda belakang</td> </tr> <tr> <td>Tekanan menolak ombok dalam silinder brek dan menolak pad brek yang akan tertekan ke atas piring keluli cakera brek.</td> <td>Tekanan menolak ombok dalam silinder brek dan menolak kasut brek yang akan menekan pelapik brek pada brek gelendong.</td> </tr> <tr> <td>Daya geseran antara pad brek dengan piring keluli akan memperlahankan putaran roda depan.</td> <td>Daya geseran antara kasut brek dengan gelendong brek akan memperlahankan putaran roda belakang.</td> </tr> </table>	Brek cakera pada roda depan	Brek gelendong pada roda belakang	Tekanan menolak ombok dalam silinder brek dan menolak pad brek yang akan tertekan ke atas piring keluli cakera brek.	Tekanan menolak ombok dalam silinder brek dan menolak kasut brek yang akan menekan pelapik brek pada brek gelendong.	Daya geseran antara pad brek dengan piring keluli akan memperlahankan putaran roda depan.	Daya geseran antara kasut brek dengan gelendong brek akan memperlahankan putaran roda belakang.	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>2</p>
Brek cakera pada roda depan	Brek gelendong pada roda belakang								
Tekanan menolak ombok dalam silinder brek dan menolak pad brek yang akan tertekan ke atas piring keluli cakera brek.	Tekanan menolak ombok dalam silinder brek dan menolak kasut brek yang akan menekan pelapik brek pada brek gelendong.								
Daya geseran antara pad brek dengan piring keluli akan memperlahankan putaran roda depan.	Daya geseran antara kasut brek dengan gelendong brek akan memperlahankan putaran roda belakang.								
2	<ol style="list-style-type: none"> 1. dapat mengangkat beban yang berat dengan daya yang kecil. 2. menghasilkan daya output yang besar. 3. tekanan yang dikenakan pada ombok kecil sama dengan tekanan yang dihasilkan pada ombok besar. 4. tekanan dipindahkan ke semua arah. 	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>2</p>						
3	<p>Pilihan : bentuk Y</p> <p>Alasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk aerofoil 2. halaju udara lebih rendah di bawah sayap akan menghasilkan tekanan yang tinggi. 3. halaju udara lebih tinggi di atas sayap akan menghasilkan tekanan yang rendah. 4. menghasilkan daya angkat 	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>4</p>						
4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daya angkat lebih besar dapat dihasilkan. 2. Dapat menambah lagi luas permukaan bagi daya angkat bertindak. 3. Lebih stabil. 4. Mudah untuk mengangkat beban yang besar. 	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>4</p>						
5	<p>Masalah : terdapat lubang/kebocoran pada sistem hidraulik</p> <p>Kesan : menyebabkan tekanan bendalir tidak dapat dipindahkan ke semua arah secara seragam .</p>	<p>1</p> <p>1</p>	<p>2</p>						

CADANGAN JAWAPAN**TINGKATAN 5****BAB 9 : TEKNOLOGI ANGKASA LEPAS**

Soalan	Kriteria Pemarkahan	Mar kah	Σ markah
1	Persamaan : Satelit mengorbit bumi di dalam bentuk elips	1	1
	Perbezaan : 1. Kedudukan satelit Perigi lebih dekat dengan bumi. 2. Kedudukan satelit Apogi lebih jauh dari bumi. 3. Dalam kedudukan Apogi, daya tarikan graviti adalah lebih lemah. 4. Dalam kedudukan Perigi, daya tarikan graviti adalah lebih kuat. 5. Pada kedudukan Apogi halaju satelit lebih perlahan. 6. Pada kedudukan Perigi, halaju satelit lebih laju.	1 1 1 1 1 1	Maks 1
JUMLAH			2
2	Pilih ELV 1. Penggunaan bahan api yang sedikit. 2. menjimatkan kos pelancaran. 3. Banyak tapak pelancaran ELV memudahkan pelancaran dilaksanakan. 4. ELV dapat melakukan perjalanan yang lebih jauh 5. ELV dapat berada lebih lama di angkasa.	1 1 1 1 1 1	1 + 3
	Pilih RLV 1. RLV boleh diguna semula, menjimatkan kos pelancaran. 2. RLV boleh memuatkan lebih ramai angkawasan	1 1 1	1+3

	3. Tiada sampah angkasa lepas yang terhasil 4. Kos komponen adalah lebih rendah	1 1									
	JUMLAH		4								
3.	Persamaan 1. Mengorbit bumi / planet 2. Dalam jarak yang tertentu. 3. Kedudukan satelit dipengaruhi oleh daya tarikan graviti bumi	1 1 1	Maks 1								
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Satelit GPS</td> <td style="width: 50%;">Satelit Ketenteraan</td> </tr> <tr> <td>1. Memerlukan sekurang-kurangnya 4 buah satelit,</td> <td>1. Perlukan satu sahaja satelit</td> </tr> <tr> <td>2. Ketinggian LEO</td> <td>2. Ketinggian MEO</td> </tr> <tr> <td>3. Kedudukan Geostatik (tetap) atau mengorbit pada jarak tertentu.</td> <td>3. Boleh diubah posisi dari segmen kawalan</td> </tr> </table>	Satelit GPS	Satelit Ketenteraan	1. Memerlukan sekurang-kurangnya 4 buah satelit,	1. Perlukan satu sahaja satelit	2. Ketinggian LEO	2. Ketinggian MEO	3. Kedudukan Geostatik (tetap) atau mengorbit pada jarak tertentu.	3. Boleh diubah posisi dari segmen kawalan	1 1	Maks 1
Satelit GPS	Satelit Ketenteraan										
1. Memerlukan sekurang-kurangnya 4 buah satelit,	1. Perlukan satu sahaja satelit										
2. Ketinggian LEO	2. Ketinggian MEO										
3. Kedudukan Geostatik (tetap) atau mengorbit pada jarak tertentu.	3. Boleh diubah posisi dari segmen kawalan										
	JUMLAH		2								
4.	Kebaikan GPS 1. Dapat memantau kedudukan kenderaan. 2. Dapat mengelakan kesesakan lalulintas 3. Dapat menjimatkan kos bahan api. 4. Dapat menjimatkan masa perjalanan	1 1 1 1	Maks 4								
	JUMLAH		5								